

Impressoras móveis da série ZQ600

Impressoras móveis premium de etiquetas e recibos para o máximo de produtividade, facilidade de uso e gerenciabilidade

Deseja melhorar o gerenciamento de inventário e o atendimento ao cliente em sua loja? Com a impressora móvel da série ZQ600 você pode. A série ZQ600 toma a popular plataforma QLIn da Zebra e torna-a ainda melhor, adicionando tecnologia avançada e design inovador que geram produtividade, facilidade de uso e gerenciabilidade a um novo patamar. Uma grande tela colorida elimina a necessidade de adivinhar o status da impressora. A tecnologia avançada e a maior capacidade da bateria alimentam todos os minutos do turno mais longo de trabalho. O recurso de despertar garante que a série ZQ600 nunca durma no trabalho. Seus funcionários têm as mais rápidas e mais confiáveis conexões wireless em ambientes fechados e o seu departamento de TI descobrirá também que a série ZQ600 é mais fácil de integrar, gerenciar, configurar e proteger graças ao sistema operacional Link-OS® da Zebra e ao potente conjunto de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvimento Print DNA. A série ZQ600, a última evolução no padrão de excelência para impressão móvel de etiquetas e recibos.



Recursos premium para produtividade máxima

As mais modernas conexões wireless para uma impressão rápida, confiável e segura

As impressoras Zebra são conhecidas por liderar o mercado de tecnologia wireless e a série ZQ600 oferece as conexões wireless mais rápidas e mais confiáveis em ambientes fechados. Com suporte para Wi-Fi 802.11ac e os mais novos protocolos de segurança, além de Bluetooth 4.1 Classic e Low Energy, os funcionários podem contar com conexões extremamente rápidas e seguras.

Roaming rápido e acesso otimizado por 802.11r padrão do setor

Os funcionários quase nunca ficam em um só lugar. Com suporte para tecnologia de roaming rápido 802.11r, seus funcionários podem contar com uma conexão enquanto estão em movimento.

O único despertar instantâneo por Wi-Fi do setor

Esqueça as frustrantes reinicializações da impressora que reduzem a produtividade. Você pode ter certeza de que a série ZQ600 está pronta sempre que os funcionários pressionam "Imprimir". Essa impressora inteligente entra no modo de hibernação quando fica ociosa e desperta automaticamente no momento que o usuário envia um trabalho de impressão, garantindo disponibilidade instantânea e máxima eficiência energética. E diferentemente de outras impressoras móveis, o despertar instantâneo da ZQ600 funciona tanto por Wi-Fi quanto por Bluetooth.

A grande tela colorida torna muito fáceis a configuração e a operação

É fácil configurar e manter a série ZQ600 com sua grande tela, interface amigável e menu facilmente personalizável. A tela muda de cor quando a impressora está em pausa ou em estado de erro, como quando a mídia acaba ou a trava está aberta, assim os usuários sabem imediatamente o que é necessário para que a impressora continue a funcionar. E, como a

série ZQ600 é baseada no sistema de menus do Link-OS da Zebra, você terá a mesma interface e experiência de usuário que em todas as outras impressoras móveis, desktops ou industriais que executam Link-OS da Zebra para reduzir a curva de aprendizagem.

Resistência de nível empresarial – desenvolvida para ser usada na empresa o dia inteiro, todos os dias

Embora a série ZQ600 seja leve e confortável de usar durante um turno longo, ela conta com muitos recursos que garantem sua grande durabilidade, incluindo moldagem reforçada, tela de vidro temperado e design de peça inteira otimizado. A resina de alta classe é um dos plásticos mais resistentes disponíveis para garantir maior resistência a impacto. E vários aprimoramentos no design mecânico aumentam ainda mais a robustez e o tempo em operação da impressora.

Energia de bateria e gerenciamento de energia superiores

A bateria de maior capacidade da sua classe

Seus funcionários precisam das suas impressoras móveis quase todos os minutos do dia. Com a bateria de alta capacidade da série ZQ600, 3250 mAh (ZQ610/ZQ620) e 6800 mAh (ZQ630), você pode ter certeza de que todos os funcionários terão energia suficiente para todos os turnos.

Faça mais com uma única carga com a Power Smart Print Technology™ da Zebra

Essa tecnologia patenteada da Zebra maximiza a eficiência fornecendo a quantidade exata de energia necessária para impressão da mais alta qualidade. As impressoras com PSPT economizam em torno de 20 a 30 por cento da energia da bateria, para que os usuários possam fazer mais com uma única carga.

Recursos extraordinários de gerenciamento de bateria com a tecnologia PowerPrecision+

A bateria PowerPrecision+ da série ZQ600 oferece o que há de melhor em energia e gerenciamento de bateria. Uma variedade de métricas de bateria facilmente acessíveis tornam mais fácil do que nunca identificar as baterias que estão ficando velhas antes que afetem a produtividade. Você pode ter certeza de que todo funcionário começa cada turno de trabalho com uma bateria em bom estado e totalmente carregada. E melhor visibilidade do estado da bateria significa que você pode reduzir o número de baterias de reserva.



A série ZQ600 – aumente a produtividade dos funcionários com a última evolução da impressão móvel.
Para obter mais informações sobre a série ZQ600, visite www.zebra.com/zq600

A plataforma avançada acompanha o crescimento da sua empresa

Zebra Print DNA – transformando impressoras de dentro para fora

O hardware da impressora é apenas o início do que você precisa para maximizar o valor das suas impressoras. A série ZQ600 opera com o Link-OS, o robusto sistema operacional de impressoras da Zebra, e o Print DNA, uma combinação de ferramentas de produtividade, gerenciamento, desenvolvimento e visibilidade. O resultado é uma experiência de impressão superior através de melhor desempenho, gerenciabilidade remota simplificada e integração mais fácil.

Memória robusta para suportar aplicativos agora e no futuro

A série ZQ600 oferece 256 MB de RAM e 512 MB de Flash, fornecendo memória suficiente para todas as suas necessidades atuais de fontes e elementos gráficos, além de todas as atualizações de firmware e as novas ferramentas do Print DNA por muitos anos.

Compatibilidade reversa com os acessórios da QLn

Com mais de um milhão de unidades vendidas, a série QLn da Zebra definiu o padrão para a impressão móvel no varejo. Agora, a série ZQ600 eleva o padrão novamente. E como a série ZQ600 tem compatibilidade reversa com os acessórios QLn, você pode fazer a atualização para a plataforma e a engenhosidade mais recentes sem comprar novos acessórios nem reconstruir a sala de liquidação.

Máximo tempo em operação com opções completas de gerenciamento remoto

Resolva os problemas com mais rapidez com a base Ethernet

Gerenciamento remoto é fácil com a base Ethernet da série ZQ600. Acoplado a impressora à base ao fim de cada turno, o departamento de TI pode atualizar o firmware remotamente, conforme necessário, para garantir que cada impressora opere com o máximo desempenho. Se os funcionários do varejo enfrentarem algum problema, eles podem simplesmente acoplar a impressora à base para obter um diagnóstico remoto, eliminando as paralisações e os custos associados a enviar uma impressora para a oficina quando não há nada fisicamente errado.

Gerencie facilmente todas as suas impressoras a partir de um único local

Com as nossas abrangentes e flexíveis ferramentas de gerenciamento remoto, você pode fazer a manutenção, proteger e solucionar os problemas das impressoras de modo simples e fácil, em qualquer lugar, a qualquer momento. Use os utilitários gratuitos Printer Setup para simplificar a instalação e as tarefas de configuração ao tirar a impressora da embalagem. E com o opcional Printer Profile Manager Enterprise, você pode gerenciar uma impressora, um grupo de impressoras específicas ou todas as impressoras em qualquer lugar do mundo. Essa solução baseada em navegador permite que você

detecte imediatamente todas as impressoras com Link-OS da sua rede, sem necessidade de controlar, configurar nem solucionar problemas manualmente.

Integração perfeita com o seu sistema de gerenciamento de dispositivos

Conte com a simplicidade de um painel de controle único para gerenciar todos os seus dispositivos e impressoras móveis da Zebra, inclusive a série ZQ600. Com o MDM Connectors do Print DNA, você pode integrar facilmente as impressoras da série ZQ600 em rede ao seu sistema existente de gerenciamento de dispositivos AirWatch ou SOTI MobiControl. E se você estiver usando o Ivanti Avalanche (da Wavelink), a série ZQ600 oferece suporte para o Avalanche assim que sai da embalagem.

Garanta confiabilidade constante com o Printhead Diagnostics

E com a série ZQ600, você não precisa se preocupar com paralisações causadas por uma cabeça de impressora gasta. Nosso exclusivo Printhead Diagnostics fornece visibilidade do estado da cabeça de impressora em toda a sua instalação, permitindo que você tome as medidas adequadas antes que a produtividade seja afetada.

Proteja dados sensíveis dos clientes e da empresa com o PrintSecure

Este utilitário gratuito do Print DNA torna fácil definir mais de 30 configurações para aperfeiçoar a segurança da impressora e proteger seus dados e a sua infraestrutura criando conexões seguras e bloqueando o acesso não autorizado à impressora.

Suprimentos certificados da Zebra consistentemente excepcionais

Os suprimentos de impressão podem afetar tudo, da vida útil da cabeça de impressão à eficiência operacional. Por isso, desenhamos, produzimos e pré-testamos rigorosamente nossa própria linha de suprimentos de impressão térmica para garantir desempenho consistente e otimizado para a sua impressora da Zebra, e tranquilidade para você. Para ter a melhor qualidade, serviço e expertise em impressão térmica, escolha os suprimentos certificados da Zebra.

Maximize o tempo em operação, a visibilidade das operações de negócios e das impressoras com serviços

Você investe em impressoras da Zebra para atender melhor os seus clientes e aumentar a eficiência operacional. Agora, você pode garantir um desempenho previsível e eliminar as despesas com reparos fora do orçamento com o Zebra OneCare. Você recebe suporte técnico sem igual diretamente da Zebra, além de serviços de reparo abrangentes que incluem danos acidentais e prazos de reparo definidos. E os Visibility Services da Zebra oferecem o insight em tempo real das informações operacionais da impressora de que você precisa para aumentar a disponibilidade da impressora e otimizar a sua utilização dentro de seus fluxos de trabalho.

Acessórios da ZQ600

A série ZQ600 oferece todos os acessórios que você precisa, dos opcionais de energia e carregamento aos opcionais de transporte e proteção, cabos, etc. Consulte o Guia de acessórios de Impressoras móveis, encontrado em Zebra.com, para ver todos os acessórios disponíveis para a série ZQ600.

Acessórios de carregamento de íon de lítio

Base Ethernet



Base Ethernet com 1 posição



Base Ethernet com 4 posições
*Disponível apenas na ZQ610 e na ZQ620

Conecte as impressoras da série ZQ600 à sua rede Ethernet cabeada usando a base Ethernet da série ZQ600 para permitir o gerenciamento remoto por sua equipe de TI ou de operações, ajudando a garantir que toda impressora apresente o desempenho ideal e esteja pronta para o uso. A base Ethernet pode se comunicar por redes de 10 Mbps ou 100 Mbps usando detecção automática.

A base Ethernet com 1 posição da série ZQ600 também carrega a bateria enquanto ela está na impressora, e a versão com 4 posições (com kit opcional de montagem em parede) carrega 4 impressoras ao mesmo tempo. A versão com 4 posições inclui um switch Ethernet interno e uma segunda porta Ethernet para que você possa ligar e gerenciar 4 bases Ethernet com 4 posições (um total de 16 impressoras) usando uma única porta.

A impressora continua totalmente funcional de modo que você pode imprimir enquanto ela se encontra na base. As luzes LED da base indicam o status da alimentação CC e do link Ethernet.

O gerenciamento remoto de impressoras pela sua Ethernet permite:

- Gerenciamento de bateria para monitoramento de estado da bateria. Conhecer o estágio do ciclo de vida de cada bateria simplifica o gerenciamento central do seu conjunto de baterias de reserva.
- Gerenciamento de firmware para atualizar o firmware da impressora, eliminando a necessidade da ida da equipe de TI até o escritório do usuário ou que a impressora seja enviada para uma central para atualização.
- Gerenciamento de impressora para atualização de modelos, fontes e elementos gráficos para imprimir novos formatos de etiqueta.
- Gerenciamento de dispositivos para atualização de arquivos de inicialização (por ex., config.sys), WML (painel frontal) ou HTML (navegador) para aprimorar ou alterar a configuração e a coleta de status.
- Gerenciamento de rede para atualização de chaves de criptografia ou de arquivos de certificados para manter o mais alto nível de segurança.
- Resolução local dos problemas de impressora que de outra forma poderiam exigir que a impressora fosse enviada para reparo.
- Capacidade de gerenciar impressoras com Bluetooth, o que tradicionalmente era feito fora da rede.

O que vem com a base?

Unidade com adaptador CA: base, adaptador CA, cabo de alimentação e CD de documentação que inclui o manual do usuário e o guia de instalação da base.

Unidade de base: base e CD de documentação que inclui o manual do usuário e o guia de instalação da base (o adaptador CA pode ser adquirido separadamente).

Adaptador CA



Conecte o adaptador CA à sua impressora da série ZQ600 e à tomada na parede para carregar a bateria PowerPrecision+ enquanto ela está na impressora. A impressora pode imprimir etiquetas e executar outras funções durante o carregamento. Mostrado com a impressora para referência; a impressora não está inclusa.

Base



Acople e carregue uma única impressora da série ZQ600 em um veículo ou empilhadeira. Inclui uma fonte de alimentação de 15-60 V CA. Opcionalmente pode ser usada com uma montagem de braço RAM.*

Continuação na próxima página

Acessórios da ZQ600 (continuação)

Acessórios de carregamento de íon de lítio (continuação)

Carregador de bateria com 1 entrada



Acopla e carrega uma única bateria de íon de lítio PowerPrecision+. Fonte de alimentação integrada. Vem com cabo de alimentação para a sua região.

Carregador de bateria com 3 entradas



Acople e carregue até três baterias de impressora de Li-Ion Power Precision+ de cada vez. O carregador de bateria com 3 entradas é fornecido com uma fonte de alimentação e cabo de linha para a sua região.

Carregador de bateria dual com 3 entradas e conexão de cabo em Y



Acople e carregue até seis baterias de íon de lítio PowerPrecision+ ao mesmo tempo. O carregador de bateria dual com 3 entradas vem com fonte de alimentação, cabo em Y e cabo de alimentação específico para o país. Exige o cabo de alimentação adequado para a sua região.

Bateria PowerPrecision+ com capacidade estendida



*Disponível apenas na ZQ610 e na ZQ620

O opcional de bateria PowerPrecision+ com capacidade estendida oferece mais capacidade de bateria que a bateria PowerPrecision+ padrão, oferecendo mais energia para garantir mais tempo de operação. Não há necessidade de atualizar a sua impressora da série ZQ600 para acomodar a bateria estendida, basta comprar um acessório autônomo para usar com a sua impressora atual da série ZQ600 ou encomendá-lo como um opcional de impressora configurável de modo que a sua impressora já venha pronta com este poderoso acessório. A escolha é sua.

Alças/capas de transporte



Alça de mão: permite que a impressora seja carregada na mão.

Alça tiracolo: permite que a impressora seja carregada pendurada no ombro.

Capa maleável: adicione uma camada extra de proteção para ambientes rigorosos com uma capa maleável. Com a capa, a impressora tem classificação IP54 para resistência a respingos de água e poeira. A capa tem aberturas para troca de mídia e baterias, e todos os conectores podem ser acessados. Inclui uma alça tiracolo.

Capa dura: adicione uma camada extra de proteção contra abrasão em ambientes rigorosos com uma capa dura. Inclui uma presilha de cinto em metal.*

Especificações da série ZQ600

RECURSOS PADRÃO

- Conectividade com Apple® iOS, Android e Windows Mobile
- Impressão térmica direta de códigos de barras, texto e elementos gráficos
- Linguagens de programação CPCL, EPL™ e ZPL®
- A memória flash de 512 MB suporta programas para download, formatos de recibo, fontes e imagens gráficas (128 MB disponíveis para o usuário)
- ZQ620 e ZQ610: bateria de íon de lítio PowerPrecision+ removível e recarregável de 3250 mAh (nominais) e 23,4 Wh
- ZQ630: bateria de íon de lítio PowerPrecision+ removível e recarregável de 6800 mAh (nominais) e 49,4 Wh
- Carregador de bateria de íon de lítio integrado
- Presilha de cinto para impressão conveniente e sem transtorno (não compatível com a bateria de capacidade estendida)
- Sensores de mídia com marca preta e lacunas, usando sensores fixos na posição central
- Modo "destacar e apresentar" de fácil utilização
- Sensor de presença de etiqueta para emissão de uma etiqueta de cada vez
- Barra serrilhada para fácil remoção de mídia
- Trava de mídia de carregamento central para várias larguras de rolo
- Design de "concha" para facilitar o carregamento de mídia
- Gerenciamento: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (da Wavelink)
- Grande tela colorida fácil de ler (288 x 240 pixels)
- A tela colorida pode ser personalizada usando a linguagem WML (texto e ícones)
- Botões de navegação em 5 direções, duas teclas definidas por software
- Alertas coloridos da impressora na tela
- Tolerância a várias quedas de 5 pés/1,52 m (ZQ620 e ZQ610) e 6 pés/1,83 m (ZQ630) em concreto
- Classificação de resistência a água e poeira IP43 (IP54 com capa maleável)
- Processador ARM de 32 bits de 400 MHz
- Suporte a XML
- Suporta impressão vertical e horizontal
- As impressoras podem ser usadas em qualquer orientação
- Links de código de barras QR para páginas de ajuda da web
- O Zebra Print Touch simplifica a conexão Bluetooth e abre páginas baseadas na Web em dispositivos habilitados para Near Field Communication (NFC)
- Odômetro de etiqueta
- Suporte a NTP (Network Time Protocol) via Wi-Fi ou Ethernet
- Suporta a solução para chão de fábrica Zebra Network Connect quando usada com a base Ethernet
- RFID disponível na ZQ630 como um produto separado (consulte a ficha de especificações da ZQ630 RFID para obter mais informações)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões	ZQ610: 6,5 pol. C x 3,5 pol. L x 2,75 pol. A 165 mm C x 89 mm L x 70 mm A ZQ620: 6,8 pol. C x 4,6 pol. L x 3,3 pol. A 173 mm C x 117 mm L x 84 mm A ZQ630: 7,35 pol. C x 6,5 pol. L x 3,25 pol. A 187 mm C x 165 mm L x 82,5 mm A
Peso com bateria	ZQ610: 1,33 lbs/0,6 kg ZQ620: 1,6 lbs/0,73 kg ZQ630: 2,45 lbs/1,1 kg

Observação: o opcional de bateria inteligente de íon de lítio com capacidade estendida adiciona 0,20 lbs/0,09 kg ao peso e 0,6 pol/16 mm à altura das duas impressoras da série ZQ600.

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Sistema operacional	Link-OS®
Resolução	203 dpi/8 pontos por mm
Memória	256 MB de RAM; 512 MB de Flash (padrão)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (CONTINUAÇÃO)

Largura máxima de impressão	ZQ610: 1,9 pol./48 mm ZQ620: 2,8 pol./72 mm ZQ630: 4,1 pol./104 mm
Velocidade máxima de impressão	Até 4,5 pol./115 mm por segundo
Sensores de mídia	Deteção de mídia de marca preta e lacuna, usando sensores fixos na posição central; sensor de presença de etiqueta para emissão de uma etiqueta de cada vez
Comprimento de impressão	Mínimo: 0,5 pol./12,7 mm Máximo: 32 pol./813 mm
Alimentação	ZQ610 e ZQ620: bateria de íon de lítio PowerPrecision+ removível e recarregável de 3250 mAh (nominais) e 23,4 Wh ZQ630: bateria de íon de lítio PowerPrecision+ removível de 6800 mAh (nominais) e 49,4 Wh

CARACTERÍSTICAS DA MÍDIA

Comprimento máximo de etiqueta e forro	0,5 pol./12,7 mm a 32 pol./813 mm ou contínuo
Largura da mídia	ZQ610: 1,0 pol./25 mm a 2,18 pol./55,4 mm ZQ620: 1,0 pol./25 mm a 3,125 pol./79 mm ZQ630: 2,0 pol./51 mm a 4,4 pol./112 mm (com forro) 2,0 pol./51 mm a 4,1 pol./104 mm (sem forro)
Tamanho máximo do rolo de mídia	ZQ610: DE de 2,2 pol./55,9 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm ZQ620: DE de 2,6 pol./66 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm ZQ630: DE de 2,6 pol./66 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm
Espessura	2,3 mil a 5,5 mil para marcadores ou 6,5 mil para etiquetas adesivas
Tipos de mídia	Etiquetas e marcadores serrilhados, etiquetas sem forro, recibos, RFID (compatível com a ZQ630 RFID), deteção de barra preta e lacuna

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Ambiente	Temperatura operacional: -4 °F a 122 °F/-20 °C a 50 °C Umidade operacional: 10% a 90% em condensação Temperatura de armazenamento/transporte: -13 °F a 149 °F/-25 °C a 65 °C Umidade no armazenamento: 10% a 90% sem condensação
Homologações	Emissões: FCC parte 15, subparte B, EN55022 classe B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Suscetibilidade: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 e EN61000-4-5 Segurança: CE, TUV, CSA

FIRMWARE

Linguagens de programação CPCL, EPL e ZPL
ZBI 2.x™ – poderosa linguagem de programação que permite que as impressoras executem aplicativos autônomos, conectem-se a periféricos e muito mais

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Razões dos códigos de barras: 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1
Códigos de barras lineares: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, add-on de 2 e 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, add-on de 2 e 5 dígitos
Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, família GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

A série ZQ600 é ideal para:

Varejo

- Etiquetas de prateleira
- Etiquetas de remarcação
- Etiquetas de reposição
- Recibos de ponto de venda móvel
- Etiquetas de devolução

Manufatura/armazém

- Etiquetas/listas de seleção e embalagem
- Matérias primas
- Produtos acabados
- Etiquetas com RFID para caixas/paletes*

Transporte e logística

- Recebimento
- Armazenamento
- Logística reversa - Gerenciamento de inventário
- Contagem de ciclo
- Transferência de docas
- Seleção
- Preparação prévia
- Embalagem
- Remessa

Especificações da SÉRIE ZQ600 (continuação)

FONTES E ELEMENTOS GRÁFICOS

Fontes padrão: 25 bitmapped, 1 smooth, scalable (CG Triumvirate Bold Condensed*)

Fontes opcionais: fontes bitmap/escaláveis para download

Conjuntos de caracteres internacionais (opcional): chinês (tradicional/simplificado); japonês; coreano; tailandês, vietnamita

*Contém UFST® da Agfa Monotype Corporation

RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E INTERFACE

Rádio 802.11ac **ZebraNet®** com suporte para:

- Criptografia WEP, TKIP e AES
- WPA e WPA2
- 802.1x (com WEP, WPA ou WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Rádio dual simultâneo Bluetooth 4.1
- Certificação Wi-Fi
- Roaming rápido usando cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reinício de sessão EAP Fast ou 802.11r
- Suporte a modo ad hoc

Rádio Bluetooth 4.1 (Classic e BLE)

- Modos de segurança 1 – 4
- Certificação "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Travamento com chave

Suporte a 10/100 Ethernet (via base de carregamento)

Especificações das comunicações cabeadas

- Interface com velocidade total USB 2.0 (12 Mbps)
- Conector Mini-B com alívio de tensão opcional
- Interface serial: porta RS-232C de 14 pinos para comunicação a terminal ou outro host até 115,2 Kbps

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

A seguir, uma lista dos principais acessórios. Consulte o Guia de acessórios de Impressoras móveis para ver uma lista detalhada de todos os acessórios disponíveis para a série ZQ600:

Opcionais de carregamento – dentro da impressora

- Adaptador CA
- Base simples: base com uma posição Ethernet e carregador (não compatível com bateria de capacidade estendida)
- Base quad: base com posição quad Ethernet e carregador, com comutador interno e porta de empilhamento (apenas disponível na ZQ610 e na ZQ620, não compatível com a bateria de capacidade estendida)

Opcionais de carregamento – fora da impressora

- Carregadores de bateria com 1 posição, 3 posições e 6 posições

Carregador veicular com adaptador para isqueiro

Baterias de reserva

ZQ610 e ZQ620: bateria de íon de lítio PowerPrecision+ removível de 4900 mAh (nominais) (pacote adicional de 4 células)

ZQ630: bateria de íon de lítio PowerPrecision+ removível e recarregável de 6800 mAh (nominais) e 49,4 Wh

1 - Testado segundo o MIL-STD-810G

Os recursos estão sujeitos à disponibilidade. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

* Disponível apenas na ZQ630.

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)

Opcionais de transporte

- Alça tiracolo, alça de mão, capa maleável (fornece uma classificação IP54), capa dura (apenas na ZQ630) – não compatível com a bateria de capacidade estendida

Impressão em mídia sem forro (com rolo de impressão de silicone apenas)

ZBI 2.x

Suporte de impressora para montagem em mesa

Cabos serial e USB com alívio de tensão

Acessórios de montagem em empilhadeira*

- Montagem robusta com bandeja para mídia sanfonada
- Placa para montagem em braço RAM
- Base para fácil conexão/desconexão
- Conversores CD para alimentação e carregamento a partir das baterias da empilhadeira
- Eliminador da bateria da empilhadeira*

SOLUÇÕES DO SOFTWARE PRINT DNA

Ferramentas de desenvolvimento

Com a integração mais rápida, mais fácil e mais inteligente das impressoras Zebra com os seus dispositivos e aplicativos, suas soluções de impressão da Zebra entram em operação em menos tempo e por menor custo.

Ferramentas de gerenciamento

Minimize o esforço e maximize o controle da área de TI com as ferramentas de gerenciamento do Print DNA, o modo fácil de adicionar e gerenciar qualquer número de impressoras, em qualquer lugar, de meia dúzia de impressoras a centenas de impressoras em todo o mundo.

Ferramentas de produtividade

Atinja novos níveis de produtividade com inovações que agilizam as tarefas e os fluxos de trabalho, otimizam o desempenho dos dispositivos e resolvem hoje os problemas de amanhã.

Ferramentas de visibilidade

Quer você tenha ou não uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis implantada, as ferramentas robustas de visibilidade fornecem um insight sem igual do estado, da utilização e do desempenho da impressora.

GARANTIA DO PRODUTO

A série de impressoras ZQ600 tem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por um período de 1 (um) ano a partir da data de remessa. Para ler a declaração de garantia completa, visite: www.zebra.com/warranty


SERVIÇOS RECOMENDADOS

Os serviços Zebra OneCare Essential e Select maximizam a disponibilidade e a produtividade de seus dispositivos. Os principais recursos incluem suporte técnico 24/7, cobertura ampla, troca avançada e atualizações de software. Serviços opcionais de visibilidade estão disponíveis. Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zebraonecare. (Observação: a disponibilidade do serviço pode variar dependendo da região.)



SOFTWARE PRINT DNA

Esta impressora é suportada pelo poderoso conjunto de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvimento Print DNA, que dão às nossas impressoras melhor desempenho, gerenciabilidade remota simplificada e integração mais fácil.



Os recursos do Print DNA podem variar de acordo com o modelo, e um contrato de suporte pode ser necessário. Para obter mais informações, visite: www.zebra.com/printdna



Sede corporativa e
na América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede na Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede na Europa, Oriente
Médio e África
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede na América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com